

扎兰屯市农牧和科技局文件

ᠵᠠᠯᠠᠨᠲᠤᠰᠢ ᠠᠨᠠᠮᠤ ᠬᠤ ᠵᠢᠬᠤᠭᠣᠰᠤ ᠰᠢᠨᠠᠭᠤ ᠨᠠᠭᠤ ᠰᠢᠨᠠᠭᠤ ᠨᠠᠭᠤ ᠰᠢᠨᠠᠭᠤ ᠨᠠᠭᠤ

扎农科发〔2026〕234号

签发人：许松

关于印发 2026 年扎兰屯市耕地轮作 工作实施方案的通知

各乡镇人民政府、涉农街道办事处，驻扎有关单位：

为深入贯彻落实党的二十大及二十届历次全会精神、落实中央经济会议和 2026 年中央一号文件等部署，紧紧围绕国家坚持“产量产能、生产生态、增产增收”一齐抓总要求，稳定粮油生产，巩固提升大豆油料产能，持续健全我市耕地轮作体系，筑牢国家粮食安全根基、提升重要农产品供给保障能力，按照《内蒙古自治区农牧厅关于印发〈2026 年内蒙古自治区耕地轮作工作实施方案〉（内农牧种植发〔2026〕298 号文件）和呼伦贝尔市农牧局《关于印发 2026 年呼伦贝尔市耕地轮作工作实施方案的

通知》（呼农牧办发〔2026〕45号），结合我市实际，制定本实施方案。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整准确全面贯彻新发展理念，统筹当前与生态、用地与养地，以提升农业综合生产能力为核心，聚焦重点作物、优化实施区域、强化科技支撑、细化服务指导，稳定粮食播种面积，为推进主要粮油作物大面积单产提升提供有力支撑。2026年我市耕地轮作重点支持大豆种植面积保持稳定。

二、重点任务和技术路径

按照巩固大豆油料扩种成果的总要求，聚焦稳定大豆面积，确保完成大豆生产任务，推广“一主多辅”轮作技术模式，以玉米与大豆轮作为主，小麦、杂粮、薯类、经济作物与大豆轮作为辅（豆类作物与大豆轮作不纳入补贴），确保符合2025年种植玉米（其它）-2026年种植大豆和2024年种植玉米（其它）-2025年种植大豆-2026年种植大豆两种模式的轮作地块全覆盖。同时将符合条件的大豆玉米带状复合种植纳入补助范围。

三、补助标准和补助方式

（一）补助标准

在作物出苗后要立即对符合2025年种植玉米（其它）-2026年种植大豆和2024年种植玉米（其它）-2025年种植大豆-2026年种植大豆的轮作地块进行面积统计、核查、上报工作，呼伦贝

尔市农牧局将依据各地上报符合轮作模式的面积，统一测算补贴标准。

（二）补助方式

采取现金直补方式，实行先种后补，通过“一卡通”给农民发放补贴资金，对农民企业、合作社等无“一卡通”主体可以通过国库集中支付发放补贴到农民企业、合作社的对公账户。

四、工作程序

（一）村级初审

1. 组织申报。村级（含涉农居民委员会、农牧林场连队，下同）向辖区种植户、家庭农场、农业企业和专业合作社等各类种植主体广泛宣传 2026 年耕地轮作政策，组织种植主体自主申报。申报主体应当向村级提交符合耕地轮作模式的相关材料（身份证或营业执照复印件、一卡通或银行开户许可证复印件及土地台账、流转合同等土地来源资料），并对材料的真实性、合法性负责。

2. 初审确认。村级严格落实“首报负责制”，审查相关资料，确认种植主体身份，防止国家公职人员（含退休人员）申领耕地轮作补贴；核实种植主体申报补贴地块面积和来源，核实作物前茬，确保耕地轮作模式符合方案要求。

3. 造册公示。根据初审结果编制耕地轮作花名册，在村级进行公示，公示时间不少于 7 天。经公示无异议，填写耕地轮作（带状复合种植）协议（见附件 5、6），协议一式三份，由种植主体签字摁手印，村级盖章后，连同公示图片等相关佐证报所在乡

镇（含涉农街道办事处、农牧林场，下同）。

（二）乡镇复核

乡镇对村级上报的耕地轮作（带状复合种植）面积、协议、公示图片等佐证材料进行复核，重点复核申报材料是否真实、完整，公示是否及时规范，申报面积与当年大豆生产者补贴面积间的逻辑关系是否正确。经复核无误，乡镇于7月15日前以正式文件报至市农牧和科技局（简称农科局，下同），文件后附由乡镇盖章的耕地轮作（带状复合种植）协议、公示材料等相关材料。

（三）市级审核汇总

市农科局对各乡镇报送材料完整性进行审核，并对符合要求的轮作地块进行面积统计、汇总，市农科局于7月25日前将符合轮作模式的补贴面积以正式文件上报至呼伦贝尔市农牧局。

（四）兑付资金

市农科局将各乡镇耕地轮作面积汇总后，将耕地轮作花名册在政府网站进行公示，公示无异议后报市财政局。市财政局严格按照专项资金管理规定，做好资金兑付工作。

五、相关要求

（一）加强组织领导。为确保耕地轮作工作顺利推进，市政府成立由分管领导任组长，农科、财政、各乡镇等相关部门和地区主要负责人为成员的耕地轮作领导小组，负责耕地轮作全面工作。各乡镇要高度重视，加强领导，成立分管领导任组长的耕地轮作推进小组，负责本乡镇耕地轮作统计、核实、组卷、上报和配合资金兑付等相关工作。农科和财政部门要加强与有关部门协

同配合，明确责任分工，形成工作合力。

(二) 加强技术服务。市农科局成立专家技术指导组，制定发布耕地轮作技术指导意见，开展技术指导服务，帮助种植主体掌握技术要领，满足生产实际需要。鼓励金融机构依托农业经营主体信贷直通车，开展专项服务行动，精准提供信贷支持。鼓励保险公司创新农业保险产品服务，强化耕地轮作等新技术、新模式推广应用风险保障。

(三) 加强项目管理。各乡镇要按照方案要求，迅速将任务落实到户到田，承担任务的农户或新型农业经营主体签订协议书(一式三份，市、乡、农户各保留一份)，明确实施面积、补贴资金、相关权利、责任和义务，特别是明确经营者、地块、面积、轮作模式、补助方式和金额，明确上下茬作物，特别是上茬作物须为目标作物。同时要对每个种植户的大豆地块逐一进行验收，并且要留存带经纬度的照片作为佐证，放在村级档案里，以备随时调查。协议文本由市农科局和乡镇(涉农街道)、农户(新型农业经营主体)分别存档备查，协议一年一签。村委会要进行公示，公布举报电话，确保公开、透明，接受社会监督。以市和乡镇为单位，分别建立工作台账、补贴对象名录，全过程建档立案，便于项目监管。加强抽查核验，结合项目实施进度，市农科局将适时开展抽查，抽查项目户比例不低于3%(尽可能实现项目乡镇全覆盖)，重点核查补贴面积、资金发放、种植作物、上下茬口、台账管理等方面，确保项目发挥实效。

(四) 加强绩效管理。相关部门要及时足额拨付补助资金，

通过农业农村部转移支付项目管理平台，及时填报实施进度和资金管理有关情况。

(五) 加强宣传引导。各乡镇要充分利用各种渠道，宣传耕地轮作的重要意义和有关要求，引导社会各界关注支持耕地轮作工作。通过现场观摩、经验交流、典型示范等方式，宣传耕地轮作的积极成效，营造良好舆论氛围。

- 附件：1. 扎兰屯市耕地轮作工作领导小组
2. 扎兰屯市耕地轮作专家技术指导组
3. 扎兰屯市 2026 年耕地轮作项目技术指导意见
4. 扎兰屯市 2026 年大豆玉米带状复合种植技术指导意见
5. 2026 年米-豆耕地轮作协议
6. 2026 年大豆玉米带状复合种植协议

扎兰屯市农牧和科技局

2026 年 5 月 28 日



附件 1

扎兰屯市耕地轮作工作领导小组

组 长：许 松 扎兰屯市农牧和科技局局长

副组长：何彦明 扎兰屯市财政局局长

成 员：李占华 成吉思汗镇镇长

王新宇 蘑菇气镇镇长

杜兵莉 中和镇镇长

李林潮 大河湾镇镇长

赵 越 卧牛河镇镇长

刘 鹏 达斡尔乡乡长

龙振平 柴河镇镇长

吴臣斌 南木乡乡长

樊 蒙 哈多河镇镇长

李 飞 浩饶山镇镇长

曹 爽 洼堤乡乡长

李嘉坤 萨马街乡乡长

李 峰 河西街道主任

单海冰 铁东街道主任

王德伦 向阳街道主任

边喜臣 高台子街道书记

佟占平 扎兰屯市恒裕农牧业有限公司董事长

武金淑 公安部扎兰屯后勤供应处处长

王晓光 呼伦贝尔林业集团柴河林业有限公司经理

白 阳 呼伦贝尔林业集团南木林业有限公司经理

领导小组下设办公室，办公室主任：许松（兼）

附件 2

扎兰屯市耕地轮作专家技术指导组

- 组 长：王成志 市农牧和科技局副局长
- 成 员：封慧戎 市农牧和科技局种植业生产办公室推广研究员
- 王宏伟 市农牧和科技局计财办公室主任
- 王崇军 市农牧业技术推广中心副主任
- 曹玉兰 市农牧业技术推广中心副主任
- 王岭岭 市农牧业技术推广中心副主任
- 吴忠信 市农牧业技术推广中心农艺师
- 韩秀琴 市农牧业技术推广中心高级工程师
- 赵红岩 市农牧业技术推广中心推广研究员
- 张清华 市农牧业技术推广中心推广研究员
- 李 靖 市农牧业技术推广中心高级农艺师
- 韩翠平 市农牧业技术推广中心高级农艺师
- 庞永军 市农牧业技术推广中心助理农艺师
- 刘宝君 市农牧业技术推广中心推广研究员
- 辛双文 市农牧业技术推广中心农艺师
- 王成富 市农牧业技术推广中心助理农艺师
- 章旭辉 市农牧业技术推广中心助理农艺师
- 修仁龙 市农牧业技术推广中心技术员

闫晓迪 市农牧业技术推广中心助理农艺师

张 伟 市农牧业技术推广中心农艺师

孙海蛟 市农牧业技术推广中心技术员

温有祥 市农牧业技术推广中心农艺师

封凯戎 市农牧业技术推广中心高级农艺师

专家技术指导组办公室设在市农牧业技术推广中心，负责耕地轮作日常工作，办公室主任曹玉兰（兼）。

附件 3

扎兰屯市 2026 年耕地轮作项目技术 指导意见

根据 2026 年扎兰屯市气候特点和种植结构调整实际，聚焦大豆作物，从科学选种、播种技术、施肥技术、田间管理技术等方面提出扎兰屯市 2026 年耕地轮作主栽作物生产技术指导意见，为项目实施提供参考。

一、科学选种，做好种子处理

综合考虑我市所处积温带及品种所需生态条件等因素，科学选择大豆品种，防止越区种植。根据乡镇积温不同，选择优质大豆品种，推荐种植品种有蒙豆 1137、蒙豆 30、蒙豆 13、黑农 48、北豆 40 等。播前做好晒种、药剂拌种或种子包衣。防治大豆根腐病可用种子量 0.5% 的 50% 多福合剂或种子量 0.3% 的 50% 多菌灵拌种，虫害严重的地块同时选用含杀虫剂的包衣种子。采用大豆根瘤菌剂拌种，能够促进大豆根瘤形成，加强大豆根部固氮能力，减少化学氮肥的用量。

二、精细整地

合理轮作倒茬是减轻大豆病虫害，平衡土壤养分和土壤微生物区系，实现高产稳产的前提。可选择土层深厚、疏松、耕层深度 20cm 以上、通透性好、保水保肥能力强的平地。精细整地，

统一进行保墒灭茬。采取在机械灭茬后进行轻耨重压的保墒整地方法，这样既保证整地达到春播要求，又能镇压保墒。

三、抗旱防涝，提高播种质量

密切关注天气变化，防范局部地区旱灾、涝灾风险。以保墒、增墒、抢墒为重点，落实抗旱技术措施。大豆播种前减少动土，避免水分过早蒸发，造成播期土壤墒情不足。抓住地温回升的有利时机，利用早春“返浆水”抢墒播种，一般在耕层地温稳定通过8℃时即可播种，播种时要连续作业防止土壤水分散失。未经秋翻地块要春翻顶浆起垄。土壤墒情较差地块要深开沟、浅覆土、重镇压，适时抢墒早播，播后及时镇压，建立土壤水库，增强大豆苗期抗干旱能力。可采取以下两种技术：

1. **采用机械化深松浅翻秋整地技术**，即在秋季收获后，采用大马力以上拖拉机配套振动式深松浅翻整地机进行整地，底层深松35-40cm，打破犁底层，表层土壤翻动15cm，起到改善土层结构、蓄水保墒的作用。

2. **大垄高台垄上三行播种技术**，1.1米宽的大垄上进行精量播种作业，每条大垄上点播三行，播深3-7厘米，亩播量4-5千克，亩保苗2.7-3.3万株。

四、推广测土配方施肥技术

每亩施有机肥1吨左右，结合整地做底肥一次施入。种肥使用测土配方大豆专用肥15-18公斤/亩，侧施于种下，切忌种、肥同位，以免烧种。每亩建设增施持力硼200克随肥施入，可补

充大豆生产中极易缺失的硼钼微肥；亩增施生物菌肥 2 公斤，保证大豆生长需要，并能增花保荚，从而达到增收、增产。大豆进入结荚、鼓粒期后，采取叶面补肥，弥补结荚鼓粒期的营养不足，减少落花落荚，提高产量，增进品质，一般用 0.1 - 0.2% 的磷酸二氢钾溶液。

五、田间管理

1. 大豆从出苗到始花前，称生育前期（一般 6 月底至 7 月上旬），此阶段管理的中心是苗全、苗匀、苗壮，为后期的生长发育创造良好条件。

①**查田补缺，适时间苗**：大豆出苗后及时查田，缺苗时，坐水补种或行间、地头播预备苗进行补栽，出苗后至第一片复叶展开前进行间苗，打成单株，拔掉弱苗或杂色苗。结合间苗中耕松土，除掉苗眼草。

②**松土与中耕除草**：在大豆苗高 10cm 左右时深松，深度 20-25cm，以增温保墒，促根下扎，以后每隔 10 天左右进行第二、三次铲趟，松土除草，于封垄前结束。

③**化学除草**：在大豆 2-3 叶期，杂草 3-5 叶时，进行喷雾，可防除一年生禾本科杂草和阔叶杂草。喷药时应选无风天进行，防止漂移到邻近的其它作物，发生药害。根据示范区杂草的种类、群落、杂草的草龄选择：12.8% 氟磺胺草醚微乳剂 120-160ml/亩，12% 烯草酮乳油 40-50 克/亩，480 克/升灭草松水剂 150-200ml/亩进行三元混配化学除草。

2、大豆从始花到成熟称生育后期(7月中旬—9月上旬)，本阶段管理中心是增花保荚，促进植株稳健生长，叶面积指数发展稳定达4.0以上，植株摇摆不倒，落叶整齐不早衰，争取荚饱粒圆，适时成熟。

①**喷肥促长**：大豆进入盛花期若长势弱，叶片淡黄，要及时进行叶面喷肥，每亩用尿素0.75kg，钼酸铵10—20g先用少量温水溶解后，加水20—25kg过滤均匀喷洒。可增加花、荚数量，减少脱落。

②**拔除田间大草**：大豆生长后期要及时拔除田间大草，减少养分、水分损失，增加通风透光，有利于植株生长。

六、病虫草害综合防治

依照“预防为主，综合防治”的植保方针，对主要的病虫害依据较准确的预测预报为防治前提，以农业防治为基础，强化农业技术措施，合理运用化学防治、生物防治、物理防治等技术措施，达到主次兼顾、病虫害兼治，经济、安全有效地防治病虫害的目的。

1. 农业防治措施：一是合理进行轮作换茬，二是清除病株残体，三是选用抗病虫品种，四是加强栽培管理。

2. 化学防治措施：化学防治是当前综合防治大豆病虫害中一个主要手段，一是种子药剂处理，通过药剂拌种，推迟病、虫的侵染危害，保主根、保幼苗；二是化学除草，有效清除一些病、虫源，减少中间寄主，尤其可降低田间温度，通风透光，对减轻

病情作用较大：三是生育期间药剂防治。

3. 物理防治措施：黑光灯诱杀以及秋翻、轮作耙茬等措施。

七、适期收获

适期收获是保证优质高产的重要措施，要掌握好时期，实行分品种单独收获单储、单运，人工收获落叶达 90% 时进行，机械联合收割在叶片全部落净、豆粒归圆时进行，避开露水，防止籽粒黏附泥土，影响外观品质。收割要割茬低、不留荚。一般割茬高 5-6 厘米、田间损失率小于 1%，脱粒损失率小于 2%，清洁率达 95% 以上。

附件 4

2026 年扎兰屯市大豆玉米带状复合 种植技术指导意见

为规范全市大豆玉米带状复合种植技术应用，提升关键环节种植质量与产量效益，依据自治区相关技术指导要求，结合扎兰屯市农业生产实际，制定本技术指导意见。

一、精细整地

选择土质肥沃、土层深厚、有机质含量高的地块，进行春季灭茬深翻旋耕、作床或起垄待播。优先开展秋季整地，实现灭茬、深翻、旋耕、起垄、镇压连续作业，春季顶凌镇压保墒，达到地平、土碎、无坷垃、无根茬标准。

二、选配品种

严格依据本地积温条件，选用国家或自治区审定、适宜本地生态区域种植的品种，严禁越区种植。大豆选用耐荫耐密、抗倒抗病、株型适中、宜机收的高产优质有限或亚有限结荚品种；玉米选用株型紧凑、中矮秆、耐密抗倒、边行优势强、适配机收的高产品种。转基因示范区域需选用配套耐同一种除草剂的大豆、玉米品种。其中，积温 2300-2500℃ 区域，大豆可选蒙豆 13、黑农 531 等，玉米可选 C1563、S3936 等；积温 2100-2300℃ 区域，大豆可选蒙豆 1137、登科 5 号等，玉米可选鹏玉 10、C2235 等；积温 1900-2100℃ 冷凉区域，大豆可选华疆 5 号、甘豆 5 号等，玉米可选先玉 1788、登

科 49 等。

三、行比模式

根据当地生产实际和现有机具配套条件，本着最大限度发挥玉米边行优势的技术要求，科学选择适宜种植模式，推荐南北向种植。大豆带 4-8 行，玉米带 2-4 行，主推大豆玉米 4:2、4:4、6:4 和 8:2 带型模式。

4:2 模式：大豆 4 行+玉米 2 行，可选用 65cm 等行距种植或采用 130cm 垄上双行（四行）宽窄行种植。大豆带与玉米带间隔 60-70cm，玉米行距 40-50cm，大豆行距 12-40cm。

4:4 模式：大豆 4 行+玉米 4 行，65cm 等行距或 130cm(110cm) 垄上双行（四行）宽窄行种植，大豆带与玉米带间隔 60-70cm，玉米行距 40-50cm，大豆行距 12-40cm。

6:4 模式：大豆 6 行+玉米 4 行，可选用 65cm 等行距或 130cm(110cm) 垄上双行（四行）宽窄行种植，大豆带与玉米带间隔 60-70cm，玉米行距 40-50cm，大豆行距 12-40cm。

8:2 模式：大豆 8 行+玉米 2 行，可选用 65cm 等行距或 130cm(110cm) 垄上双行（四行）宽窄行种植，大豆带与玉米带间隔 60-70cm，玉米行距 40-50cm，大豆行距 12-40cm。

四、适期播种

大豆、玉米可同期或错期播种，中西部乡镇适宜播期为 4 月下旬至 5 月上旬，东部冷凉乡镇为 5 月上中旬，以大豆播种适宜地温为核心确定最佳播期。垄作玉米采用抗旱坐水种，播深 3-5cm；

大豆采用垄三精量播种技术，镇压后播深 3-4cm，粘土墒好浅播、沙地墒差适当深播。播种机具配套北斗导航和播种报警装置，保障作业精准度。合理密植，玉米根据土壤肥力微调株距，亩保苗 4500 株以上；大豆规范落实垄三栽培技术，亩保苗 1.5 万株，确保群体结构合理。

五、田间管理

(一)合理施肥。大豆以基肥、种肥为主，全部磷钾肥、90%缓控释氮肥随整地、播种施入，剩余 10%氮肥在初花、盛花、结荚期水肥追施；也可初花期、结荚鼓粒期喷施磷酸二氢钾，搭配硼、钼肥，长势过旺地块禁止追施氮肥。玉米采用基肥、种肥、追肥结合模式，全部磷钾肥、40%氮肥作底肥，60%氮肥遵循“前控、中促、后补”原则，在拔节、大喇叭口、灌浆期分 3-4 次追施。滴灌地块实行分带肥水调控，保障玉米带养分水分充足。

(二)田间除草。采取化学除草与机械中耕除草相结合模式，化学除草做到除早除小。

封闭除草：播后 2 天内进行封闭除草。针对土壤疏松、有机质含量高的地块，可选用啶酮乙草胺、乙嗪滴辛酯等药剂，进行土壤封闭处理。针对有机质含量低或沙土地块，可选用精异丙甲草胺、精异丙甲草胺(或异丙甲草胺、乙草胺)+唑啶磺草胺(或噻吩磺隆)、乙草滴辛酯等药剂，进行土壤封闭处理。土壤干燥或秸秆量大时应加大用水量，确保喷后土表药液成膜实现封闭。

苗后除草：根据田间杂草发生情况及苗前除草效果，在玉米

3-5 叶期、大豆 2-3 片三出复叶期、杂草 2-4 叶期进行。以阔叶杂草危害为主的地块，可选用灭草松对玉米大豆同时喷雾除草或采取物理隔离措施有效遮挡的情况下喷施相应除草剂；阔叶杂草和禾本科杂草混合危害地块可选用玉米或大豆专用除草剂，在采取物理隔离措施有效遮挡的情况下实施大豆、玉米茎叶定向喷雾除草。在无风时段分别对着大豆带或玉米带近距离喷雾，严禁药滴超出大豆带或玉米带。

转基因品种除草：施药时期在玉米 3-5 叶期、大豆 2-3 片三出复叶期，杂草 2-4 叶期（出多、出齐后），每亩用 30%草甘膦异丙胺盐水剂 200 毫升+橙皮精油助剂 15-20 毫升，兑水 15-20 公斤，进行全田均匀喷雾（一定要使用经过农药管理部门认证可以应用在转基因大豆田的专用草甘膦除草剂）。喷施草甘膦除草剂时，为防止草甘膦漂移对其他作物产生药害，选择无风无雨天气施用或在临近地块喷头进行遮挡（采用物理隔帘将临近地块隔开施药）。

中耕除草：出苗后至封垄前可开展 1 - 2 次机械中耕除草，适宜区域采用全膜或半膜覆盖控草。

（三）化学控旺

1. **玉米控旺。**玉米种植密度大、生长偏旺、易倒伏，对大豆遮阴严重的田块建议化学控旺。目前市场上玉米专用生长调节剂主要产品有玉米健壮素、羟基乙烯利、玉黄金、吨田宝、密高等，选购时应仔细阅读产品说明书，选择合适的产品并按照使用说明

施用。可选用成分为胺鲜乙烯利的化控剂，早晚熟品种化控时期都为6-8片展叶期，按说明配制药液叶面喷施。

2. 大豆控旺。大豆种植密度大，肥水条件充足，枝叶繁茂，生长偏旺或受玉米遮荫严重，节间过度伸长，株高增加，建议化学控旺两次以上。可用多唑甲哌噻、烯效唑和多效唑可湿性粉剂兑水，在分枝期(4-5片复叶)和初花期按说明叶面喷施。喷施要均匀，做到不重不漏。使用化控剂后，有时会出现叶色变淡现象，一般5-7天就能返绿。建议先开展化控试验，总结经验，再进行推广。

(四) 病虫害防治

坚持“预防为主、综合防治”原则。播种期实施种子包衣，防控地下害虫、根腐病、胞囊线虫等病虫害。苗期至玉米抽雄期，重点防控玉米螟、蚜虫、草地螟等，采用杀虫灯、生物药剂等绿色防控技术。开花至成熟期，针对性防治玉米大小斑病、大豆食心虫、叶斑病等病虫害，依托无人机、高杆喷雾机开展规模化精准施药。

六、适时收获

大豆成熟早于玉米，实行先收获大豆、后收获玉米。根据种植带型选用配套专用收割机，收获大豆时防止碾压玉米植株、降低落粒损失，实现机收减损、颗粒归仓。

附件 5

2026 年米-豆耕地轮作协议

农牧局 (盖章)

乡镇 (盖章)

村 (盖章)

序号	种植主体 名称或姓名	轮作模式面积、地块信息 (亩)							轮作 补助 标准 (元/ 亩)	轮作补 助金额 (元)	补助方式 (一卡通 或公对公)	协议规定事项 (权利、责任 、义务)	实施主体 签字	备注
		米-豆轮作模式			米-豆-豆轮作模式									
		地块位置 或地块编 号	2025 年 种植作物	2026 年 大豆面积	地块位置或 地块编号	2024 年 种植作 物	2025、 2026 年 大豆面积	面积合 计 (亩)						
											种植主体: 确保轮作地 块合法无纠纷;如实申 报耕地轮作信息,并对 真实性负责;配合完成 申报、验收等工作。			
											乡镇: 成立耕地轮作推 进小组,负责本乡镇轮 作任务落实、信息采 集、核查验收和公开公 示等工作。			
											农科局: 建立市统筹、 乡监管、村落实的监督 机制; 加强技术指导; 对乡镇复核合格面积 及时申请兑付资金。			

附件 6

2026 年大豆玉米带状复合种植协议

农牧局 (盖章)

乡镇 (盖章)

村 (盖章)

序号	种植主体名称或姓名	大豆玉米带状复合种植面积、地块信息 (亩)					补助标准 (元/亩)	补助金额 (元)	补助方式 (一卡通或公对公)	协议规定事项 (权利、责任、义务)	实施主体签字	备注
		地块位置或地块编号	带型模式	种植面积	其中:大豆面积	其中:玉米面积						
										种植主体: 确保轮作地块合法无纠纷;如实申报耕地轮作信息,并对真实性负责;配合完成申报、验收等工作。		
										乡镇: 成立耕地轮作推进小组,负责本乡镇轮作任务落实、信息采集、核查验收和公示等工作。		
										农科局: 建立市统筹、乡监管、村落落的监督机制;加强技术指导;对乡镇复核合格面积及时申请兑付资金。		

(此页无正文)